

Accipiter fringillarius. *Gesn. av. 51. Aldr. orn. 1. p. 344 t. 346, 347. Bell. av. 19. b. Will. orn. 51. t. 5. Raj. av. 18. Alb. av. 3. p. 4. t. 4. & 1. p. 5. t. 5. femina.*

Accipiter. *Briss. av. 1. p. 310.*

Nisus striatus. *Frisch. av. 90. mas; at sagittatus Frisch. av. t. 91, 92. femina.*

Moscheutus. *Aldr. ornith. 345.*

Habitat in Europa; Colambis Passeribusque maxime infestus; venatur egregie Alandas, eoque utimur in aucupiiis.

Remiges non supra, sed subtus variegata fasciis fuscis. Tectrices humerorum fusca, sed parte occulta alba cum fascia fusca. Gula fusco striata. Rostrum carulescens.

minutus. 32. *F. cera fusca, pedibus luteis, corpore subtus albo, reatricibus fuscis nigro fasciatis.*

Accipiter minor. *Briss. av. 1. p. 315. t. 30. f. 1.*

Habitat in Melita.

Magnitudo Turdi.

43. STRIX. *Rostrum aduncum (absque cera.)*

Nares pennis seraceis recumbentibus obteetae.

Caput grande; auribus oculisque magnis.

Lingua bifida,

* *Auriculata pennis auricularum instar exstantium.*

Bubo.

1. *S. capite auriculato, corpore ruffo. Fn. suec. 69. **

Bubo. Bell. av. 25. a. Gesn. av. 234. Aldr. orn. 1. p. 502. Will. orn. 63. Alb. av. 2. p. 9. t. 9.

Frisch. av. t. 93. Briss. av. 1. p. 477.

β. *Bubo atheniensis. Alb. av. 3. t. 6. Edw. av. 37. t. 227.*

Strix differt a Falcone ut Phalana a Papilione; altera enim diurna, alter nocturna est.

Noctu praedantur Aviculis, Muribus, Vespertilionibus; Pedes lavati ne frigescant; Aures ample ut percipiant; Oculi magni noctu lucentes, ut tum acutius videantur ex oculis & auribus caput magnum; die cacutiunt Passeribus opprobrio exposita.