

Nos deux individus de l'*Otus madagascariensis* présentent les mesures suivantes : aile 9 pouces 10 lignes; queue 5 pouces 4 lignes; tarse 1 pouce 7 lignes; doigt du milieu sans son ongle 12 lignes.

*NOCTUA HOEDTII*, SCHLEGEL. Le voyageur naturaliste, M. HOEDT a découvert dans l'île Papou de Mysol, une chouette, rappelant par sa taille notre chouette commune, *Noctua veterum*; mais très-différente de toutes celles connues par son système de coloration. Nous en donnons provisoirement la notice suivante.

Parties supérieures d'un brun terne et tirant fortement au gris sur le dessus et les côtés de la tête jusque sur le manteau. Tout le dessous jusqu'à l'anus d'un rouge-brun, tirant au gris sur la gorge, et passant au blanchâtre sur le devant de la face. Souscaudales et plumes du tarse d'un blanchâtre lavé plus ou moins fortement de roux ou de brun. Grandes couvertures de la face inférieure de l'aile, et barbes internes de la moitié basale des rémiges ornées de bandelettes blanchâtres. Les autres couvertures inférieures de l'aile d'un brun-rouge. Région du pouce blanche. Pennes caudales brunes, avec une dizaine de bandelettes d'une teinte plus claire et qui passe même au blanchâtre vers la base de ces pennes.

Tarses revêtus d'un duvet bien fourni. Doigts garnis de soies clairsemées et raides, particulièrement celles voisines de la plante des pieds. Bec d'un blanchâtre, passant au noirâtre sur la base de cet organe. Troisième rémige un peu plus longue que la quatrième et beaucoup plus longue que la deuxième et la première.

Aile 6 pouces et demi. Queue 3 pouces 1 ligne. Tarse 13 lignes. Doigt du milieu 11 lignes.

*ASTUR NOVAE HOLLANDIAE*. On sait que cet oiseau de la Nouvelle-Hollande, si remarquable par sa teinte le plus souvent d'un blanc uniforme, a été observé, en 1828, par feu S. MÜLLER, à la Nouvelle-Guinée; mais que nul des voyageurs qui, depuis, ont visité cette terre et les îles environnantes, ne l'y a rencontré. Ce n'est que dernièrement que nous venons de recevoir, par les soins de M. VON ROSENBERG, un individu de cet oiseau, tué dans l'île de Méfoor, située dans la baie de Geelvink. Cet individu est d'autant plus curieux qu'il présente une taille beaucoup moins forte que tous ceux observés jusqu'à ce jour. C'est un mâle, à plumage entier d'un blanc uniforme, et dont les ailes ne portent en longueur que sept pouces deux lignes, tandis que la queue ne mesure que cinq pouces une ligne, et le tarse un peu plus de deux pouces.